

伊勢市

高齢者の皆さんの

新型コロナウイルス

接種のお知らせ

接種費用
無料
(全額公費)



ワクチン接種までの流れ

1 接種会場を決める

同封の案内文や広報いせ・ホームページ等で、お近くの接種会場を探しましょう。

※入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村(住所地)で受けます。
住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。



2 予約(先着順)して、ワクチンを接種する

お手元に、同封されているクーポン券をご準備の上、「相談・予約センター」へ電話またはオンラインで予約してください

電話

(通話料無料)

0800-200-0115

9:00~18:00 (土・日・祝も対応)

web

<https://vc.liny.jp/242039>



web用
QRコード

LINE



スマートフォンで左のQRコードを読み込
友だち登録し予約画面へ

当日の
持ち物

・クーポン券(このお知らせに同封されています)

・本人確認書類
(運転免許証、健康保険証等)

・予診票
(予約受付後に、郵送します)



+



◎ 高齢者の接種開始

昭和32年4月1日以前に生まれた方（令和4年3月31日時点で65歳以上の方）から接種を予定していますが、そのなかでさらに時期を分けることもあります。

◎ 住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを接種する方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを接種する方 → 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方 → 実際にお住まいの地域でワクチンを接種できる場合があります。

厚生労働省の接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」でご確認いただくか、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

◎ ワクチンを接種するにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを接種するかどうかお考えください。

◎ ワクチンを接種する際は

- ※ 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、相談・予約センターにご連絡ください。
- ※ 上腕に接種するため、肩を出しやすい服装でお越しください。
- ※ ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。
- ※ 同封されたクーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。切りはなさず台紙ごとお持ちください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、相談・予約センターにご相談ください。

お問い合わせ先

相談・予約センター

電話：0800-200-0115

9:00～18:00（土・日・祝も対応）

伊勢市役所 健康課（中央保健センター）

伊勢市八日市場町13番1号（福祉健康センター2階）

電話：070-2248-7761，070-2248-7762

FAX：0596-21-0683

E-mail：ise-hset02@city.ise.mie.jp

高齢者の新型コロナワクチン接種

※4月22日(木)から予約受付を開始します。

接種会場	接種時間
伊勢市生涯学習センターいせトピア (黒瀬町562-12)	<日曜日> 9時00分～12時00分 13時00分～17時00分 <木・土曜日> 13時30分～17時30分
小俣総合体育館 (小俣町新村401-1)	
伊勢市ハートプラザみその (御菌町長屋2767)	
伊勢市福祉健康センター (八日市場町13-1)	
伊勢市二見老人福祉センター (二見町茶屋348)	

予約カレンダー(1回目接種)

5月・6月

	9(日)	10(月)	11(火)	12(水)	13(木)	14(金)	15(土)
いせトピア	140名				80名		80名

	16(日)	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)	21(金)	22(土)
いせトピア 小俣総合体育館 ハートプラザみその 福祉健康センター 二見老人福祉センター	各 140名				各 80名		各 80名

	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)	29(土)
いせトピア	各 140名				各 80名		80名
小俣総合体育館 ハートプラザみその 福祉健康センター 二見老人福祉センター							

	30(日)	31(月)	6/1(火)	2(水)	3(木)	4(金)	5(土)
いせトピア	280名				160名		160名
小俣総合体育館 ハートプラザみその 福祉健康センター 二見老人福祉センター	各 140名				各 80名		各 80名

※6月6日以降の予約カレンダーは裏面にあります。

伊勢赤十字病院、市立伊勢総合病院、伊勢慶友病院、
伊勢田中病院については、接種予定日及び接種時間は未定のため、決まり次第、ホームページや広報いせでお知らせします。

6月・7月

	6/6(日)	7(月)	8(火)	9(水)	10(木)	11(金)	12(土)
いせトピア 小俣総合体育館 ハートプラザみその	各 280名				各 160名		各 160名
福祉健康センター 二見老人福祉センター	各 140名				各 80名		各 80名

	13(日)	14(月)	15(火)	16(水)	17(木)	18(金)	19(土)
いせトピア	各 280名				各 160名		160名
小俣総合体育館 ハートプラザみその							
福祉健康センター 二見老人福祉センター		各 140名					各 80名

	20(日)	21(月)	22(火)	23(水)	24(木)	25(金)	26(土)
いせトピア	140名				80名		80名
小俣総合体育館 ハートプラザみその	各 280名				各 160名		各 160名
福祉健康センター 二見老人福祉センター	各 140名				各 80名		各 80名

	27(日)	28(月)	29(火)	30(水)	7/1(木)	2(金)	3(土)
いせトピア 小俣総合体育館 ハートプラザみその 福祉健康センター 二見老人福祉センター	各 140名				各 80名		各 80名

	4(日)	5(月)	6(火)	7(水)	8(木)	9(金)	10(土)
いせトピア	各 140名				各 80名		80名
小俣総合体育館 ハートプラザみその							各 240名
福祉健康センター 二見老人福祉センター							各 160名

	11(日)
小俣総合体育館 ハートプラザみその 福祉健康センター 二見老人福祉センター	各 140名

<注意事項>

- 同封されている「新型コロナウイルスワクチン(コミナティ®)接種について」をよく読み、効果や副反応について確認してください。
- ワクチンの効率的な使用の観点から、1回目と2回目の予約は同一会場、同一時間帯での予約となります。(※2回目は1回目の3週間後)
- ワクチンの効率的な使用の観点から、予約は接種希望日の6日前までとなります。
(例:接種希望日が5月9日の場合、5月3日までに予約)
- ワクチンの供給量等により、接種予定日であっても接種の実施を見合わせる場合があります。

※電話でのご予約は混雑が予想されますので、webやLINEでのご予約をおすすめします。

新型コロナウイルスワクチン(コミナティ®)接種について

1. 新型コロナウイルス感染症とは

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染症(COVID-19)が発症すると、熱や咳といったかぜによく似た症状がみられます。軽症の方、治癒する方も多いですが、症状が重くなると、呼吸困難や肺炎が重症化し、死亡にいたる場合もあります。

2. 新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

3. コミナティ(ファイザー社)について

○有効性

新型コロナウイルスによる感染症の発症を予防するものです。ワクチンを受けた人の方が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということがわかっています(発症予防効果は95%と報告されています)。

○安全性

◎次のような症状が現れることがあります。

コミナティ®添付文書より改編

発現割合	症 状
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛
10～50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1～10%	吐き気、嘔吐

◎接種後すぐに現れる可能性がある症状について

※アナフィラキシー

- ・薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です
- ・じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下(呼びかけに反応しない)を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。

※血管迷走神経反射

- ・ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。

- 予防接種では、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

4. 接種が受けられない方

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合は、かかりつけ医への受診の際に、事前にご相談ください。

- ①明らかに発熱している方
- ②重い急性疾患にかかっている方
- ③本ワクチンの成分に対し重度の過敏症の既往歴のある方
- ④上記以外で、予防接種を受けることが不適當な状態にある方

5. 接種にあたって注意が必要となる方

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、かかりつけ医への受診の際に、事前にご相談ください。

- ①抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障がいのある方
- ②過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- ③心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発達障がいなどの基礎疾患のある方
- ④過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方
- ⑤過去にけいれんを起こしたことがある方
- ⑥本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある方
- ⑦腎機能障害のある方
- ⑧肝機能障害のある方

※本ワクチンには、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人や持病のある人は、かかりつけ医への受診の際にご相談の上、ワクチン接種を受けるかどうかお考えください。

6. 接種にあたっての注意点

- ①本ワクチンは2回接種する必要があります。
- ②1回目の接種後、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください(接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けること)。
- ③1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じ種類のワクチンで接種を受けてください。
- ④接種後に現れた症状の種類によっては、2回目の接種を受けない方が良いこともあります。接種後に気になる症状が現れた方は、2回目を受けるかどうかも含めてワクチン接種を受けた医療機関やかかりつけ医にご相談ください。
- ⑤新型コロナウイルスワクチン接種の前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として13日以上の間隔をおくこととなっています。

7. ワクチン接種後も感染予防対策の継続をお願いします

ワクチンを受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、他の方への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。また、ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチンを受けた方も受けていない方も、共に社会生活を営んでいくこととなります。このため、マスク着用などの感染予防対策を継続していただくようお願いします。