

新型コロナウイルスワクチン接種について(登米市)

【登米市での接種体制について】

- ◎集団接種と医療機関での個別接種を併用し、**全ての対象者が接種しやすい環境を整備**します。
- ◎集団接種会場は、**行き慣れた公民館・体育館等**を活用し、総合健診会場と同数程度で開催予定です。
- ◎予約受付・相談はコールセンターを設置し、市民の皆様が安心して接種の予約や相談ができます。

【送付書類】

- ◎本通知・国からの通知(登米市版)各1枚
- ◎**接種券**(接種**2回分が1枚**になっています)
- ◎**予診票2枚**(接種1回につき1枚使用します)
- ◎新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書(ファイザー社製)

【接種日程・会場について】

高齢者のワクチン接種については、**4月以降**に接種予定ですが、国からのワクチンの種類や供給量に合わせ、**全戸配布のチラシやホームページで随時**、接種日程及び会場をお知らせいたします。

★ワクチン接種の予約(コールセンター)

- ◎平日のみ(土日・祝日除く)
- ◎午前9時から12時、午後1時から5時

電話番号 0120-567-257 (フリーダイヤル)

接種回数	会場	接種日	接種時間
1回目		月 日	時 分
2回目		月 日	時 分

※予約時に接種日など忘れないように記入をお願いします。

接種会場での流れ



①会場入り口
で非接触検温・
消毒

②予診票が記入さ
れているか確認・体
温計で正確な検温

③【受付】に接種券と
予診票を提出
※本人確認書類も提示

④予診(医師)・
ワクチン接種

⑤待機場所
で30分健康
観察

⑥2回目の接種予約
(3週間後)
※接種日と時間はこちらで
指定させていただきます。

当日の 持ち物

接種券(2回使用しますので、必ずお持ちください。)

予診票(事前にご記入の上、お持ちください。また、通院等している方は予診票を持っていき事前にかかりつけ医師にご相談ください。)

本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

【事前に確認すること】

通院している方、基礎疾患がある方は、必ず『かかりつけ医師』にご相談ください。

【高齢者施設入所者・在宅介護の方について】

◎高齢者施設入所者については、感染拡大が心配されることから、**高齢者施設に医師を派遣**し、入所者と職員を合わせてワクチン接種する予定です。

◎在宅介護されている方には、**医師に訪問**していただき、ワクチン接種できるよう予定しております。

★ワクチンの内容、アレルギー等の副反応など専門的な相談は下記にお問い合わせください。


厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター

【対応時間】 毎日 午前9時から午後9時まで **TEL 0120-761-770** (フリーダイヤル)

【お問い合わせ先】 登米市市民生活部 新型コロナウイルスワクチン接種対策室
TEL 0220-58-5557 FAX 0220-58-3345

新型コロナウイルスワクチン 接種のお知らせ

接種費用
無料



ワクチン接種までの流れ

1 接種可能な時期を確認する

新型コロナウイルスワクチンは、医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方等から順次接種を開始する予定です。ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。

- ※ 国からの発表をお待ちください。厚生労働省のホームページやお住まいの市町村の相談窓口でもご確認いただけます。
- ※ 高齢者や基礎疾患のある方の範囲は裏面をご覧ください。
- ※ 少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

2 接種会場を探す

市からの広報やインターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探しましょう。



登米市では国からのワクチンの種類や供給量に合せ、全戸配布のチラシやホームページで随時、接種日程・会場をお知らせいたします。

- ※ 入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村（住所地）で受けます。住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。

3 予約して、ワクチンを受ける

ワクチンを受ける市町村にお問い合わせください。

登米市の接種予約・相談

接種の予約・相談コールセンター

平日のみ 午前9時から12時、午後1時から5時

TEL 0120-567-257 (フリーダイヤル)



当日の
持ち物

- ・接種券(このお知らせに同封されています)
- ・予診票(事前にご記入の上、お持ちください)
- ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)



※ 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約した市町村の窓口にご連絡ください。

※ 肩を出しやすい服装でお越しください。

※ ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのかご確認ください。

※ 同封された接種券は、2回分の「接種券」と「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさず台紙ごとお持ちください。

◎ 高齢者の接種開始

令和3年度中に65歳に達する方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）から接種を予定していますが、そのなかでさらに時期を分けることもあります。

◎ 基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です（令和3年2月16日時点の案であり、変更となる可能性があります。）。

1. 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. 慢性の呼吸器の病気 | 7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。） |
| 2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。） | 8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている |
| 3. 慢性の腎臓病 | 9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 |
| 4. 慢性の肝臓病（肝硬変等） | 10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） |
| 5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
又は他の病気を併発している糖尿病 | 11. 染色体異常 |
| 6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。） | 12. 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態） |
| | 13. 睡眠時無呼吸症候群 |

2. 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方

※ BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m)²

※ BMI 30の目安：身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

◎ 住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・ 入院中の医療機関及び入所中の高齢者施設でワクチンを受ける方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・ 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → 医療機関でご相談ください。
- ・ お住まいが住所地と異なる方 → 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医師とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

お問い合わせ先

★登米市でのワクチン接種の予約、接種会場の場所や接種体制についてお問い合わせください。

- ワクチン接種の予約・相談 TEL 0120-567-257（フリーダイヤル）
【対応時間】 平日のみ 午前9時から12時、午後1時から5時まで
登米市市民生活部 新型コロナウイルスワクチン接種対策室
TEL 0220-58-5557 FAX 0220-58-3345

★ワクチンの内容、アレルギー等の副反応など専門的な相談は専門機関にお問い合わせください。

- 厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター
【対応時間】 毎日 午前9時から午後9時まで TEL 0120-761-770（フリーダイヤル）

新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ [®] 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適當な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ ALC-0315：〔（4-ヒドロキシブチル）アザンジル〕ビス（ヘキサン-6,1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◇ ALC-0159：2-〔（ポリエチレングリコール）-2000〕-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ 塩化カリウム ◇ リン酸二水素カリウム ◇ 塩化ナトリウム ◇ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。



新型コロナウイルス感染症に関する 受診・相談センター (コールセンター) の 電話番号等が変わります

令和3年3月1日午前9時まで 022-211-3883
2882

3月1日午前9時から

022-398-9211

- 受診・相談センターは、番号変更後も引き続き24時間対応します。
- 変更日以降に、旧番号に電話があった場合には、当分の間、録音案内により新番号を案内します。

◆聴覚や言語に障害がある方用のファクシミリ番号・メールアドレスも変わります。

1 ファクシミリ番号

令和3年3月1日午前9時まで 022-211-3192
3月1日午前9時から 022-200-2965

2 メールアドレス

令和3年3月1日午前9時まで sodan-corona@city.sendai.jp
(仙台市にお住まいの方)
sodan-corona@pref.miyagi.lg.jp
(仙台市以外にお住まいの方)

令和3年3月1日午前9時から sodan-corona@medi-staffsup.com
(仙台市にお住まいの方・仙台市以外にお住まいの方どちらも)

※メールでの相談が可能な日も拡大します。

「平日」→「毎日」(午前8時30分から午後5時15分までの受付時間は変更なし)

◆お問い合わせ先◆

宮城県保健福祉部健康推進課

TEL : 022-211-2624

E-mail : kensui-k2@pref.miyagi.lg.jp



新型コロナウイルスワクチン接種について(登米市)

【高齢者のワクチン接種開始について】

新型コロナウイルスワクチン接種の高齢者優先接種は、ワクチンの配分量が少ないことから、令和3年4月19日に高齢者施設等6施設の入所者から開始し、順次、高齢者施設等入所者を接種していきます。

なお、高齢者2回分のワクチンが確保された時点で、公民館・体育館等20か所での集団接種、医療機関での個別接種を併用して行う予定としております。

【接種日程・会場・予約の受付について】

高齢者の集団接種・個別接種の時期、予約の受付は、国からのワクチンの種類や配分量に合わせ、全戸配布のチラシやホームページで随時お知らせいたします。

※接種予約の受付は、現在行っておりません。

【ワクチンの接種券の発送について】

ワクチン接種を受けるには、住民登録のある市が発行するワクチン接種券が必要です。

65歳以上の高齢者の方へは、3月下旬に発送しておりますので、4月中に届かない場合は、ご連絡ください。

16歳以上64歳以下の接種券の発送は5月以降となります。



住民登録のある登米市以外で接種を受けたい場合

- ★やむを得ない理由がある場合のみ市外で接種できます。原則は住民登録のある市で接種ください。
- ★市外で接種する場合は、医療機関等が所在する市町村へ事前に「住所地外接種届」の申請が必要となります。申請の方法は、「郵送申請」「窓口申請」など各市町村で違いますので、各市町村のワクチン担当課にお問い合わせください。
- ★市外で接種を受ける場合は、「登米市発行の接種券」「住所地外接種届出済証」を接種会場に持参ください。市外に住民登録があり、登米市で接種を受けたい場合は、接種券を取り寄せください。

届出が必要

- 単身赴任者 ● 遠隔地へ居住している学生
- 里帰りしている妊産婦 ● 家庭内暴力・児童虐待などの被害者
- 病院入院・施設入所 ● 災害の被害にあった者
- 基礎疾患を有する方がかかりつけ医で接種する場合

届出を省略可能

登米市 コロナワクチン

検索

★登米市のワクチン接種の最新情報が知りたい方はホームページへアクセスください。

【お問い合わせ先】 登米市市民生活部 新型コロナウイルスワクチン接種対策室
TEL 0220-58-5557 FAX 0220-58-3345

接種に関する注意事項

★かかりつけ医に必ず相談していただき、新型コロナウイルスワクチンが接種可能かご確認ください。

接種不適合者

- 新型コロナウイルスワクチンの接種液の成分でアナフィラキシー反応の経験がある方
(ワクチンの種類で異なりますので、医師にご相談ください。)

接種要注意者



- 心臓血管系疾患、腎臓・肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する方
- 他の予防接種（インフルエンザ、風疹、肺炎球菌など）で接種後2日以内に発熱があった方。全身の発疹等アレルギーを疑う症状があった方
- 過去に痙攣（けいれん）を起こしたことがある方
- 過去に免疫不全の診断、近親者に先天性免疫不全者がいる方
- 天然ゴム（ラテックス）過敏症の方

他の予防接種との関係

- 他の予防接種を受ける場合は、13日以上の間隔をあけること

登米市ワクチン接種予約(コールセンター)

◎平日のみ(土日・祝日除く)

◎午前9時から午後6時まで

※「午前9時から午後5時まで」から延長になりました。

TEL 0120-567-257 (フリーダイヤル)

★予約受付は、接種日程・会場が決まってからになりますので、現在受付しておりません。ワクチン接種についての相談などありましたらお問い合わせください。

宮城県 新型コロナウイルス感染症受診・相談センター

【対応時間】 毎日 24時間対応 **TEL 022-398-9211**

【電話対応が難しい方】 **FAX 022-200-2965**

★新型コロナウイルス感染症に関する健康相談、ワクチンによるアレルギー等の副反応など専門的な相談についてお問い合わせください。(外国語にも対応しております)

厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンコールセンター

【対応時間】 毎日 午前9時から午後9時まで

TEL 0120-761-770 (フリーダイヤル)

★ワクチンの内容、アレルギー等の副反応など専門的な相談についてお問い合わせください。