

白石町「新型コロナウイルスワクチン接種」について

～～ 75歳以上の方から接種を開始します ～～

(昭和22年4月1日以前に生まれた人)

令和3年4月13日現在

接種費用

無料

(全額公費)

白石町では、75歳以上の人を対象に、4月23日から「新型コロナウイルスワクチン」の接種券を送付します。これにより、以下の流れで接種を進めていく予定です。

ただし、ワクチンの供給等により、変更が生じる場合があります。

コロナワクチン接種スケジュール

優先順位	4月	5月	6月	7月以降
高齢者施設入所者	接種券	4月7日から発送 接種(1回目・2回目)		4月26日から順次、接種開始
65歳以上の高齢者	75歳以上の人(施設入所者以外) S22.4.1以前に生まれた方	接種券 予約	4月23日から発送 接種券送付と同時にお知らせします	個別接種(1回目・2回目) 5月10日から順次、接種開始 集団接種(1回目・2回目) 5月24日から接種開始予定
	65歳以上の人(施設入所者以外) S22.4.2～S32.4.1までに生まれた人		5月31日以降に接種券発送予定	6月14日から順次、接種開始 ※個別接種・集団接種
	64歳以下の基礎疾患のある方		国のスケジュールが確定次第、お知らせします。	
上記以外の方(16歳以上)				

※現在承認されているファイザー社ワクチンの接種対象は接種対象日に16歳以上の方です。

ワクチンは完全予約制(接種は2回、予約も2回)

ワクチン接種には「個別接種」「集団接種」とも事前予約が必要です。ワクチン接種や予約方法については、裏面でご確認ください。

ワクチン接種は強制ではありません。接種を受ける人の同意がある場合に限り接種できます。

ワクチン予約・接種には『接種券』が必要

接種券は2回分まとめて送付します。(予診票やチラシも同封)
ワクチンの予約と接種には接種券が必要です。接種券がお手元に届いたら、大切に保管し、紛失しないようにください。
(接種券をお送りする時期は上記から変更になる場合があります)

接種当日の持ち物

- ・接種券
- ・記入した予診票
- ・本人確認書類
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

接種方式

① 町内医療機関で行う「個別接種」 <個別接種実施医療機関 4月に配布したチラシに記載>

② 集団接種会場で行う「集団接種」 <5月24日(月)から接種開始予定>

場所：白石町総合センター 時間：午後1時～午後2時30分

接種券が届いてからワクチン接種までの流れ



通院している・かかりつけ医がいる(例：高血圧や糖尿病等で通院している)

はい

町内の医療機関ですか

いいえ

かかりつけ医に相談し、接種場所を判断してください。

はい

かかりつけ医療機関で接種が可能か

いいえ

集団接種の予約をする

電話で予約する

「杵藤地区新型コロナワクチンコールセンター」
0120-947-694 ※予約は5月17日から
受付時間 午前9時30分～午後5時(土日・祝日を含む)

インターネットで予約する ※準備中

はい

病院に予約をする

直接予約し、
予約日に接種
※2回目の予約・接種

集団接種会場で接種
(場所：白石町総合センター)
※2回目の予約・接種

ファイザー社ワクチンの有効性と安全性

◎ワクチンの効果： **新型コロナウイルスによる感染症の予防**

メッセンジャーRNAワクチンという種類のワクチンです。ワクチンを受けた人の方が受けていない人よりも、**新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ない**ということがわかっています。

(発症予防効果は約95%と報告されています。)

◎ワクチンの安全性： ■数日後、数日以内に現れる可能性がある症状

発現割合	症状
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛
10～50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1～10%	吐き気、嘔吐

- ・接種直後よりも翌日に痛みを感じている方が多いです。
- ・これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
- ・疲労や関節痛、発熱など、1回目より2回目の方が、頻度が高くなる症状もあります。
- ・接種後すぐにアナフィラキシーや血管迷走神経反射が起こる可能性があります。

◎ワクチンの効果を十分得るために、**3週間の間隔をあけて2回接種**する必要があります。


●白石町のワクチン接種に関する(全般) お問い合わせ

白石町役場 保健福祉課健康づくり係 「新型コロナウイルスワクチン接種対策班」

電話 0952-84-7116 FAX 0952-84-6611 8時30分～17時15分(平日対応)

新型コロナワクチン 接種のお知らせ

接種費用
無料
(全額公費)



ワクチン接種までの流れ

令和3年4月1日現在

- 【対象】 町民（ワクチンによって対象年齢が異なります）
- 【接種場所】 住民票所在地の白石町で接種を受けることを原則とします。
※住所地以外での接種ができる場合（入院・入所中・基礎疾患で治療中の方など）については、裏面をご覧ください。
- 【接種回数】 2回接種（接種間隔は、ワクチンの種類で違います）

ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。
「新型コロナワクチンの説明書」を必ず読んで、効果や副反応などについて理解をしてから受けるか決めてください。

〈ワクチンを受けるまでに準備しておくこと〉

現在、何らかの病気にかかって、治療（投薬など）を受けている方は、診てもらっている医師に予防接種をしてよいか確認をしておきましょう。



①接種可能な時期を確認する

新型コロナワクチンは、高齢者施設入所者、高齢者（令和3年度中に65歳に達する方）、基礎疾患のある方等から順次接種を開始する予定です。ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。（ワクチンの供給次第では、年齢を区切る場合もあります。）

※厚生労働省や白石町のホームページ、窓口などでご確認ください。

「コロナワクチンナビ」二次元コード




②実施医療機関や接種会場を確認する

町のホームページや広報等を通じてお知らせします。
詳しくは右の接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」をご確認ください。

<https://v-sys.mhlw.go.jp>

③予約して、ワクチン接種を受ける【完全予約制】

電話で予約する際は、接種券とメモ帳を用意し、予約した日時・場所を必ず記録しましょう。



接種当日
持っていく
もの

- ・接種券 - 予診票(必ず事前に記入)
- ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)



裏面も必ず
お読みください→

●接種に関する注意事項

※接種前にご自宅体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約した場所へ連絡しましょう。

※**肩を出しやすい服装**でお越しください。

※接種後は体調変化がないか、**約15～30分間待機**していただきます。時間に余裕をもってお越しください。

※ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なかご確認ください。

※同封された接種券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさず台紙ごとご持参ください。

◎ 基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です（令和3年3月19日時点の案であり、変更となる可能性があります。）。

1. 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病（肝硬変等）
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
又は他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11. 染色体異常
12. 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
13. 睡眠時無呼吸症候群
14. 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

2. 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方

※ BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m) ÷ 身長 (m)

※ BMI 30の目安：身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

◎ 住民票がある場所（白石町）以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方 → 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。コロナワクチンナビでご確認いただくか、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

佐賀県 新型コロナウイルスワクチン副反応等相談センター：0954-69-1105

（開設日：平日・土日祝日の毎日 午前8時30分～午後5時）

厚生労働省 新型コロナワクチン相談窓口：0120-761770

（受付時間：土日祝日含む 午前9時～午後9時）

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報
については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン

検索

お問い合わせ先

● 集団接種の予約受付や会場案内に関するお問い合わせ

杵藤地区新型コロナワクチンコールセンター： 0120-947-694

（受付時間：平日土・日・祝日含む午前9時30分～午後5時）

● 白石町のワクチン接種に関する（全般）お問い合わせ

白石町役場 保健福祉課健康づくり係「新型コロナウイルスワクチン接種対策班」

電話 0952-84-7116 FAX 0952-84-6611

新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ [®] 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適切な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	◇ ALC-0315：〔（4-ヒドロキシブチル）アザンジール〕ビス（ヘキサン-6,1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル）
	◇ ALC-0159：2-〔（ポリエチレングリコール）-2000〕-N,N-ジテトラデシルアセトアミド
	◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
	◇ コレステロール
	◇ 塩化カリウム
	◇ リン酸二水素カリウム
	◇ 塩化ナトリウム
	◇ リン酸水素ナトリウム二水和物
	◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

ワクチン接種までの流れ

※入院や施設に入所中の人は施設等に相談してください。

【個別接種】かかりつけの医療機関がある人

※医療機関で接種したい人は相談してください

個別接種は**5月10日**より接種できます
まずは医療機関に相談してください

かかりつけの医療機関で
接種できる

かかりつけの医療機関で
接種できない

直接医療機関に
予約をして接種

「集団接種」へ

個別接種実施医療機関

有明医院／有島クリニック／有島病院／池上内科／稲富胃腸科外科／カタフチ医院／
かたふち産婦人科／かわぞえ内科クリニック／重村医院／白浜医院／白石共立病院／
白石保養院(かかりつけの患者のみ)／副島医院／高島病院／原田内科医院／
藤井整形外科病院／溝口医院／森外科医院

【集団接種】かかりつけの医療機関がない人

電話で集団接種の予約をする
予約専用電話(杵藤地区コールセンター)

0120-947-694

受付時間：午前9時30分～午後5時

インターネットで集団接種の予約
をする

インターネットは現在準備中です
決定次第、広報や回覧でお知らせします

会場：白石町総合センター
実施日：5月24日～
時間：13時～14時30分

予約開始日は
5月17日からです。

※ワクチンの供給量の状況により変更する場合があります。

新型コロナウイルスやワクチン接種に関するお問い合わせ

杵藤地区新型コロナウイルスワクチンコールセンター

0120-947-694 (午前9時30分～午後5時)

平日、土日祝日対応