

下諏訪町

新型コロナワクチン接種のご案内

【高齢者の方向け】

接種費用
無料

新型コロナワクチンの接種を受けるために必要な接種券（クーポン券）をお送りします。接種を希望される方は、以下の接種までの流れを確認し、接種を受けてください。

下諏訪町保健福祉課

接種までの流れ

1 ワクチンの接種時期を確認する

新型コロナワクチンは、以下の順番で順次接種を開始する予定です。（該当の時期になりましたら、個別にご案内します。）

- ①医療従事者等 ②高齢者（令和3年度中に65歳以上になる方） ③基礎疾患のある方 ④左記以外の方
※ 国の示す順番に接種を行います。今回は②の対象の方に通知をお送りしています。
※ 接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給される予定です。

2 接種できる会場を確認する

▼ 集団接種会場：下諏訪体育館

▼ 個別接種会場：町内医療機関での接種を予定していますが、ワクチンの準備が整うまで実施をしません。調整ができ次第お知らせしますので、しばらくお待ちください。

新型コロナワクチンは、原則として住民票のある市町村で接種を受けます。

※ 住民票のある場所（住所地）以外で接種を希望する場合

- 入院・入所中の医療機関や施設で接種を希望する方→医療機関や施設にご相談ください。
- 基礎疾患があり治療中の町外医療機関で接種を希望する方→医療機関にご相談ください。
- お住まいが住民票と異なる方→実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる可能性があります。実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問合せください。

3 予約をする

※接種日程については別紙参照

下諏訪体育館での集団接種を希望される場合は、下記①・②のいずれかの方法で予約をしてください。

ワクチン接種予約の際は、必ず同封されている接種券をお手元に準備してください。接種券の中ほどに書かれている「券番号」を確認させていただきます。



①電話予約

「下諏訪町新型コロナワクチン接種コールセンター」にて予約を受け付けています。案内に従い予約を行ってください。

☎：0570-067-069（ナビダイヤル）

受付時間 午前9時～午後5時
（祝日を除く月～金曜日および5/3～5/5）

②インターネット予約

24時間インターネットによる予約が可能です。下記の二次元コードまたは、URLにアクセスして予約に関する情報を入力してください。町ホームページからアクセスすることもできます。

[URL] <https://logoform.jp/f/K6J0V>



※ 個別接種を希望される場合は、予約方法が変わります。個別接種が可能となりましたらお知らせしますので、しばらくお待ちください。

※ 2回目接種の際も予約が必要です。1回目接種後から予約可能となります。忘れずに2回目のご予約もお願いします。

裏面もご覧ください

4 予約をした日時に接種を受ける

以下のものを持参し、接種を受けてください。予約時間の10分前には会場にお越しください。

当日の 持ち物

- ①同封の接種券
- ②本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
- ③同封の予診票(当日までに記入をしてお持ちください)
- ④同封のチェック表(必ず確認し、記入をしてお持ちください)
- ⑤マスク(接種会場内では着用をお願いします)

- ※ 明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控えて、予約を取り直してください。
- ※ 新型コロナワクチンは、肩付近の筋肉に接種をします。肩を出しやすい服装でお越しください。
- ※ 同封された接種券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。貼り付けたり、切り離したりせずにそのまま会場にお持ちください。
- ※ 予防接種済証は、予防接種を受けたことを証明する大切なものです。接種後も大切に保管してください。

5 その他

- ※ 現在治療中の疾患がある方、その他ワクチン接種に対して心配なことがある方は、接種日の前までにかかりつけ医等に必ず相談をしてから、接種会場にお越しください。
- ※ 医療従事者等の優先接種で既に接種がお済みの方は、本通知を破棄してください。決められた回数以上の接種を受けないようご注意ください。
- ※ 下諏訪町から転出をされた方は、今回お送りした接種券を使用して接種を受けることはできません。新たに転入された市町村でご相談ください。

新型コロナワクチン接種は強制ではありません

予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの両方をご理解いただいた上で、自らの意思で接種を受けていただきます。受ける方の同意がなく、接種を行われることはありません。

お問合せ先・詳しい情報

<接種時期・接種場所・予約などについて>

下諏訪町新型コロナワクチン接種コールセンター

☎ 0570-067-069 (ナビダイヤル)

時間：午前9時～午後5時(祝日を除く月曜日～金曜日および5/3～5/5)

※ 受付時間等については、状況により変更となる可能性があります。

下諏訪町新型コロナワクチン接種ホームページ

[URL] <http://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/contents/1614305174829/index.html>

下諏訪町 コロナ ワクチン 検索

<接種後の副反応等専門的な相談について>

長野県ワクチン接種相談センター

☎ 026-235-7380

時間：午前8時30分～午後9時

(土日・祝日も実施)

※ 接種に係る副反応等の専門的な相談に看護師等が対応してくれます。

<制度全般について>

厚生労働省ワクチン特設ページ

厚労省 コロナ ワクチン 検索

厚生労働省新型コロナ

ワクチンコールセンター

☎ 0120-761-770 (フリーダイヤル)

時間：午前9時～午後9時(土日・祝日も実施)

裏面もご覧ください

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

| | |
|---------|--|
| 販売名 | コミナティ [®] 筋注 |
| 効能・効果 | SARS-CoV-2による感染症の予防 |
| 接種回数・間隔 | 2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種 |
| 接種対象 | 16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。） |
| 接種量 | 1回0.3 mLを合計2回 |

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。すでに予約をされている方は、予約日の変更をお願いします。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適切な状態にある人

（※1） 明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2） アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、事前にかかりつけ医等とご相談の上、接種会場にお越しください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15 分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は 30 分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

| 有効成分 | ◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA） |
|------|--|
| 添加物 | ◇ ALC-0315：〔（4-ヒドロキシブチル）アザンジール〕ビス（ヘキサ-6,1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） |
| | ◇ ALC-0159：2-〔（ポリエチレングリコール）-2000〕-N,N-ジテトラデシルアセトアミド |
| | ◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン |
| | ◇ コレステロール |
| | ◇ 塩化カリウム |
| | ◇ リン酸二水素カリウム |
| | ◇ 塩化ナトリウム |
| | ◇ リン酸水素ナトリウム二水和物 |
| | ◇ 精製白糖 |

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索

ホームページをご覧になれない場合は、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（電話番号：0120-761-770）またはお住まいの市町村等にご相談ください。

