

新型コロナウイルスワクチン予防接種について

65歳以上の方の予防接種はファイザー社製のワクチンを使用する予定です。

■ワクチンの効果と接種方法■

今回接種するファイザー社製のワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。
ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないことが分かっています(発症予防効果は約95%と報告されています)。

接種回数 : 通常3週間の間隔をあけて2回

接種方法 : 上腕部の筋肉注射

- ・1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。
- ・1回目にファイザー社製ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください(出来るだけ、同じ医療機関、同じ会場で受けてください)。
- ・本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

■予防接種を受けることができない人■

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。

- ・明らかに発熱している人(※1)
- ・重い急性疾患にかかっている人
- ・本ワクチンの成分に対し重度の過敏症(※2)の既往歴のある人
- ・上記以外で、予防接種を受けることが不適切な状態にある人

(※1)明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

(※2)アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

■予防接種を受けるに当たり注意が必要な人■

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず事前に接種の可否を主治医に確認し、接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- ・抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害(血友病など)のある人
- ・過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- ・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- ・過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- ・過去にけいれんを起こしたことがある人
- ・本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人 (うらへ続く)

- ・妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人
- ・過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人（本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています）。

■接種を受けた後の注意点■

- ・本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- ・注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- ・当日の激しい運動は控えてください。

■副反応について■

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

■接種を受ける際の同意■

予防接種を受ける方には、予防接種による感染予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、ご本人の同意のもと接種を受けていただきます。

ワクチン接種についてご不安やご不明な点がある方は、かかりつけ医師や、下記相談窓口でご相談下さい。

◎厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話番号 0120-761-770(フルダイヤル)

受付時間 9時～21時(土日・祝日も実施)

◎岐阜県新型コロナワクチン相談

電話番号 058-272-8222

受付時間 9時～21時(土・日、祝日も実施)

<相談受付の内容>

ワクチン接種に関する質問や相談(接種後の副反応への対応方法など)

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ

■接種券の発送

新型コロナウイルス接種に必要な接種券は、4月中旬から国からのワクチンの供給量に合わせて年齢を区切って順次発送していきます

4月中旬から、65歳以上の高齢者の方から新型コロナワクチン接種を開始する予定ですが、国からのワクチンの供給量が少なく限定されていることから、混乱を避けるため年齢の高い方から区切って、順次、接種券(クーポン)を発送していきます。

お手元に接種券が届くまでしばらくお待ちください。

接種券の発送状況については、市ホームページや市民安全情報ネットワーク(メール)等で随時お知らせしていきます。

■接種券が届くまでにお願したいこと


ワクチン接種について十分ご検討ください

ワクチンの効果や副作用などを理解した上で、接種するかどうかはご自身で判断いただくことになります。現在、何らかの病気で治療中の方は、定期的受診の際にかかりつけ医とご相談ください。

体調などで接種に不安がある方、ご自身での判断が困難な方は、下記の相談窓口のご利用や、ご家族等にご相談の上、ワクチン接種を受けるかどうかご検討ください。

新型コロナウイルスに関すること

☎ 中津川市ワクチンコールセンター
0573-65-5100



■新型コロナウイルス接種のご相談など

コロナワクチンに関すること
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

☎0120-761770 (フリーダイヤル)
受付時間 毎日9時～21時

ワクチン接種の効果や副反応に関すること
岐阜県ワクチンコールセンター

☎058-272-8222
受付時間 毎日9時～21時

接種会場の確認や予約に関すること
中津川市ワクチンコールセンター

☎0573-65-5100
受付時間 平日9時～17時

■ホームページのご案内

厚生労働省
ホーム
ページ




岐阜県
ホーム
ページ



中津川市
ホーム
ページ



発熱等(発熱、せき、だるさなど)の症状がある場合は



- ・まずは、かかりつけ医やお近くの医療機関に電話相談してください。
- ・かかりつけ医を持たない場合や、相談先に迷う場合等は、受診・相談センターに相談してください。
- ・相談先の案内に従って受診してください。

- ※新型コロナウイルス等の検査は、医師が必要と判断した場合に行われます。
- ※診療・検査医療機関とは、症状では識別が難しい、季節性インフルエンザと新型コロナウイルスとの同時流行に備え、発熱患者等に対し、季節性インフルエンザと新型コロナウイルスの両方の診療と検査を行う医療機関として、県が指定しています。
- ※PCR検査センターでの検査は、登録医療機関からの紹介が必要です。

<健康相談窓口>

恵那保健所 ☎0573-26-1111(内線258) (平日9時～17時)
岐阜県 感染症対策推進課 ☎058-272-8860(毎日9時～21時)

厚生労働省 ☎0120-565653 (毎日9時～21時)
中津川市 健康医療課 ☎0573-66-1111(内線628・629)
(平日9時～17時)

ストップ「コロナ・ハラスメント」・人との絆を大切に、この難局を乗り越えましょう

岐阜県感染警戒QRシステム

⇒詳しくはこちら
岐阜県公式
ホームページ



新型コロナウイルス 接触確認アプリ COCOA

⇒詳しくはこちら
厚生労働省
公式ホームページ



新型コロナ対策実施店舗向けステッカー



このステッカーが目印です
感染防止対策を実施している
お店を利用しましょう

⇒店舗検索は はこちら



岐阜県 ステッカー コロナ

検索

詳細はこちらから

中津川市 コロナウイルス

検索

中津川市役所 健康医療課 ☎0573-66-1111 (内線628・629)

※令和3年4月14日現在の内容です。