

ワクチン接種の流れ

※今後、予約方法などの変更が生じた場合には、町の広報等でお知らせいたします。

1 接種について考え、接種するかどうかの意志を決める

接種を受けることは強制ではありません。予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。（コロナワクチンの詳細については、裏面をご参照ください）

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、**ワクチン接種の予約をする前**にかかりつけ医師等へご相談の上、接種するかどうかをお決めください。

新型コロナウイルスは、**原則、住民票のある市区町村での接種**になります。やむを得ない理由で町外で接種する必要がある方は、裏面をご覧ください。

重要 ワクチンの接種を迷われている方は、**予約をしても医療機関や集団接種会場で接種できません**。迷われている方は、かかりつけ医師等に相談した上で、**必ず接種の意志が決まった後に予約**をしてください。

(注意) 高齢者施設等に入所している方で施設内で接種できる方は、予約は必要ありません。接種日時は施設にご確認ください。



2 1回目の予約をする

※健康増進課（窓口・電話）では、**予約の受付はできません**。

※ワクチンの供給量等の影響により、予約が取りにくく、少しお待ちいただく可能性があります。

重要 ワクチンの確実な確保のため、1回目接種から**3週間後の同じ曜日**が2回目接種日（原則、変更不可）として指定されます。予約を取る際は、ご自身の予定を十分ご確認の上、お申込みください。

町内かかりつけ医で受たい方

接種場所：町内のかかりつけ医療機関



町内かかりつけ医へ直接予約

- ◆ あいざわクリニック (☎219-8151)
- ◆ 大洗海岸コアクリニック (☎264-5700)
- ◆ さかた医院 (☎267-6921)
- ◆ さくらみちクリニック (☎266-3001)
- ◆ 清水医院 (☎267-6116)



上記以外の方

接種場所：町内の実施医療機関または 集団接種会場

大洗海岸病院
ゆっくら健康館



町の予約電話で予約

受付時間：8:30～17:00（平日のみ）

0570-050-305



WEBで予約

<https://vc.liny.jp/4010>

パソコンでURLにアクセスし予約画面へ



※ご予約時は、同封の接種券に記載されている「接種券番号」が必要です。

※「集団接種」はワクチンの供給量等の関係で、実施時期が遅れたり、日数が少ない場合があります。

3 自宅で予診票に記入する

※予診票の項目は**必ずご自宅で記入**してから接種場所にお越しください

4 1回目の接種を受ける

当日の持ち物

- ◆ 接種券（同封されています。切り離さず台紙ごとお持ちください。忘れた場合接種ができません）
- ◆ 記入した予診票（1枚）（2枚（2回分）同封されていますが、1枚ずつ使用します）
- ◆ 本人確認書類（健康保険証、運転免許証等の公的な身分証明書）



【当日の服装】 **半袖やタンクトップなど肩が出せる服を必ず着てお越しください**

※上着を着てくる場合は、前開きの上着など着脱しやすいものにしてください。

【接種するときの服装】



【接種後】 接種後は、接種会場で**15分（医師が必要と認めた方は30分）**の経過観察をします。

【当日のキャンセル】

接種前に発熱、風邪症状など体調が悪い場合は接種を控えていただき、予約をキャンセルしてください。無断でキャンセルされた場合、準備されたワクチンは破棄せざるを得ません。キャンセルする際は、予約先に速やかにご連絡ください。

5 2回目の予約票を受け取り、2回目を接種する

1回目の接種後、2回目接種日（3週間後の同じ曜日）のご案内をいたします。**2回目の予約は不要**です。2回目接種日のキャンセル等については、予約先に速やかにご連絡ください。

住民票がある大洗町（住所地）以外での接種について

新型コロナワクチンは、原則、住民票のある市区町村での接種です。
やむを得ない理由で町外で接種する必要がある方は、下記の内容をご確認ください。

入院・入所中の医療機関や施設で受ける方	➡ 医療機関や施設にご相談ください
基礎疾患（※1）の治療中でありかかりつけ医からワクチンを受ける必要がある方	➡ 医療機関にご相談ください
お住まいの住所が町外の方	➡ 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。コロナワクチンナビでご確認いただくか、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問合せください。

他の予防接種との接種間隔について

他の予防接種（高齢者肺炎球菌、インフルエンザ等）を行う場合は、**新型コロナワクチン接種の前後2週間以上の間隔をおいて接種してください**。また、**新型コロナワクチンと他の予防接種を同時に接種しないでください**。

住所地外接種などについてはこちら
接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」
<https://v-sys.mhlw.go.jp>



※1：住所地外接種に該当する基礎疾患について（令和3年3月18日時点）

- 以下の病状や状態の方で、通院/入院している方
 - 慢性的呼吸器の病気
 - 慢性的心臓病（高血圧を含む。）
 - 慢性的腎臓病
 - 慢性的肝臓病（肝硬変等）
 - インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
 - 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
 - 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
 - ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
 - 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
 - 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
 - 染色体異常
 - 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
 - 睡眠時無呼吸症候群
 - 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）
- 肥満（BMI:30以上）の方

ファイザー社製

新型コロナワクチン予防接種についての説明書

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ®筋注
効能・効果	SARS-CoV-2 による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔）※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されなかったことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすることができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◆ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	◆ ALC-0315：[(4-ヒドロキシブチル)アザンジール]ビス(ヘキサ-6,1-ジイル)ビス(2-ヘキシルデカン酸エステル) ◆ ALC-0159：2-[（ポリエチレンジリコール）-2000]-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◆ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◆ コレステロール ◆ 塩化カリウム ◆ リン酸二水素カウム ◆ 塩化ナトリウム ◆ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◆ 精製白糖

◆ 新型コロナワクチンの詳しい情報については厚生労働省のホームページへ

◆ 新型コロナワクチンの有効性・安全性などについては首相官邸ワクチン特設ページへ

厚生 コロナ ワクチン 検索

官邸 コロナ ワクチン 検索



厚生労働省

首相官邸

◆ 問い合わせ先 ◆ **大洗町新型コロナワクチン相談電話 ☎ 029-229-3393（平日8:30～17:15）**

新型コロナワクチン接種講演会

お悩み解決!!

教えて新型コロナワクチン



新型コロナワクチン接種が、医療従事者を最優先に茨城県内でも開始されております。

大洗町においてもワクチン接種が間もなく開始となる中で、ワクチンへの期待が高まる半面、副反応やアナフィラキシーショック等の一部報道を受け、不安を抱えている町民に対し、新型コロナウイルスやワクチンについての理解を深め、接種を受ける際の判断材料としていただくことを目的に講演会を開催いたしますので、是非ご参加ください。

日 時

参加無料

令和3年**4月29日(木)** 祝日

午前 10:00~11:30 【9:30 開場】

場 所

トヨペット スマイルホール 大ホール
(大洗文化センター 大ホール)

申込期限



4月28日(水)まで

受付時間：平日 午前8時30分~午後5時15分まで

講 師

安田 貢 先生

茨城県医療統括監
国立病院機構 水戸医療センター
救命救急センター長



参加ご希望の方は、大洗町健康増進課 新型コロナウイルスワクチン相談室
(029-229-3393) まで電話でお申込みください。

※定員(400名)になり次第締切とさせていただきます。

※講演会当日は、マスク着用等の新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。