

新型コロナウイルスワクチン接種について

対象者
65歳以上

常総市のワクチン供給状況について

常総市では、いち早く市民の皆さんが接種できるよう、実施医療機関の調整等を進めています。
現在、供給予定のワクチンは**2回接種**が必要で、いずれのワクチンも**公費負担で無料**で接種を受けられます。
接種が終わるまで、届いた書類は大切に保管してください。



ワクチンの接種には、必ず**電話☎0297-44-6663**又は**インターネット**から予約をお願いします。

接種場所

原則、住民票がある所在地の医療機関での①個別接種、又は市の公共施設での②集団接種になります。

- ①**個別接種** 市内のかかりつけの医療機関で安心して接種いただけます。
特に病気治療中の方、基礎疾患がある方は事前にかかりつけの医療機関で接種をしてもよいか確認を必ずしてください。
市内で接種できる医療機関は裏面をご覧ください。
※市外のかかりつけの医療機関で個別接種を希望される方は各医療機関へお問い合わせください。
- ②**集団接種** 広い会場で多くの方が一度に接種できます。
・常総市保健センター（水海道森下町4434-2）
・常総市石下総合福祉センター（新石下4365）



接種までの流れ

ワクチン接種の予約は、5月6日(木)午前9時から開始します。
ワクチンの供給状況によって予約がとれないことがあります。ご了承ください。


接種券発送日

- 75歳以上
4月30日(金)
- 65歳～74歳
ワクチンの供給状況に応じ順次発送します



市外の医療機関

医療機関へワクチン接種希望の連絡をする
(市外のかかりつけの医療機関に直接ご相談ください)



電話予約の場合

☎0297-44-6663にお電話ください。
午前9時～午後4時30分（土日祝日除く）

※医療機関へ直接電話をしても予約はできません。
※2回目の接種日・会場は1回目接種の3週間後の同時間になる予定ですが、ワクチンの供給状況により変更になる場合がございます。

《次のことをお伝えください》

- ① 同封の「お知らせ」の右上に書かれている「**接種券番号**」
- ② 性別、生年月日、ご自身の電話番号
- ③ 希望日時
- ④ 希望する接種場所



インターネット予約の場合

下の専用サイトから予約していただくか、QRコードを読み取り、手順にそって予約をしてください。

専用サイト
<https://jump.mrso.jp/082112/>



あなたの予約した接種日を書いておきましょう!!

あなたの予約日		時間	接種場所
1回目接種日	令和 年 月 日	時 分～	
2回目接種日	令和 年 月 日	時 分～	

裏面をご覧ください

接種当日の持ち物

- 同封の
 - ① クーポン券（接種券）
 - ② 「新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ」
 - ③ 予診票（**あらかじめご記入ください**）
- 本人確認書類（運転免許証，健康保険証，在留カード等）
- お薬手帳（お持ちの方）
- 必要に応じて老眼鏡・ボールペン



接種当日の注意事項

- 接種前にご自宅で体温を測定し，37.5℃以上の明らかに発熱がある場合や体調が悪い場合などは，予約した医療機関へご連絡ください。
- 同封されたクーポン券（接種券）は，2回分が1枚になっております。
切り離さずお持ちください。
- マスク着用にご協力ください。
- 肩を出しやすい服装でおこしくください。（肩から3cm位下に接種します）**



市内協力医療機関

医療機関へ直接電話をしても予約することはできません。

※掲載している医療機関は令和3年4月時点の情報になります。

変更が生じた場合は，「市ホームページ」「広報常総」「広報じょうそうお知らせ版」等でお知らせします。

協力医療機関名	住所
きぬ医師会病院	新井木町 13-3
水海道さくら病院	水海道森下町 4447
水海道西部病院	豊岡町丙 685
水海道厚生病院	内守谷町 3770-7
桜橋クリニック	水海道橋本町 3296-11
植竹医院	水海道宝町 2841
一色クリニック	水海道森下町 3885-1
大塚クリニック	中妻町 2620
寺田医院	菅生町 1717
須澤内科糖尿病医院	新石下 3894-2
耳鼻咽喉科染野クリニック	新石下 3483-3
常総メディカル	新石下 3926
しば医院	本石下 4772-4
荒川医院	蔵持 890
横瀬医院	杉山 665-1
いとう医院	古間木新田 817-1



接種について

今回の接種は，希望接種するもので，**強制ではありません。**

接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。受ける方の同意がなく接種が行われることはありません。

現在，病気で治療中の方や，体調に不安がある方は，かかりつけの医療機関に必ず相談をして，接種して良いかを確認してからワクチンを受けるかどうかお考えください。

問合せ

新型コロナウイルスワクチン接種全般について

厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター

☎0120-761-770

（受付時間午前9時～午後9時・平日，土日・祝日）

常総市

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

☎0297-44-6663

（受付時間午前9時～午後5時・平日のみ）

【郵便区内特別】

ワクチン接種に関する問い合わせ先は、
同封のチラシをご覧ください。

この用紙は大切に保管して下さい。



校 種 券 番 号	号
校 種 券 番 号	号

新型コロナウイルスワクチンクーポン券 在中

常総市役所 保健推進課
〒303-8501
常総市水海道森下町4-34番地2
電話 0297 (23) 3111

見本

新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について、予防接種法の臨時接種に関する特
例が設けられ、原則として住民票所在地の市町村において、予防接種を無料で受けていただけ
ることになりました。



新型コロナウイルス ワクチン接種のお知らせ

接種費用
無料
(全額公費)

▼ワクチン接種までの流れ▼

1 接種可能な時期を確認する

新型コロナウイルスは、**医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方等**から順次接種を開始する予定です。
ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。
※国からの発表をお待ちください。厚生労働省のホームページやお住まいの市町村の相談窓口でもご確認ください。
※高齢者や基礎疾患のある方の順目は裏面をご覧ください。
※少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給され
ます。安心してお待ちください。

2 医療機関/接種会場を探す

市町村からの広報やインターネットで、ワクチンを受けられることができる医療機関や接種会場
を探しましょう。

詳しくは右の **接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」** をご確認ください。

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス：<https://v-sys.mhlw.go.jp>

- ※医療機関や接種会場を探すことができない場合は、お住まいの市町村にお問い合わせいただけます。
- ※入館中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村（住所地）で受けます。住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。
- ※コロナワクチンナビで直接予約をすることはできません。

3 予約して、ワクチンを受ける

- ワクチンを受けたい医療機関/市町村にお問い合わせください。
- ※接種前にご自宅で体温を測定し、明らかに発熱がある場合や体調が悪い場合は、接種を控え、予約した市町村の窓口や医療機関にご連絡ください。
- ※厚み出しやすい服装でお越しください。
- ※ワクチンの効果は十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのかご確認ください。
- ※回封されたクーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさず台紙ごとお持ちください。



「コロナワクチンナビ」
二次元コード



【裏面もご覧ください】➔

当日の
持ち物

- ・このお知らせ
- ・クーポン券
(このお知らせに同封されています)
- ・本人確認書類
(運転免許証、健康保険証等)
- ・詳細は同封のチラシをご覧ください

◎高齢者の接種開始

令和3年度中に65歳に達する方(昭和32年4月1日以前に生まれた方)から接種を予定していますが、そのなかでさらに時期を分けることもあります。

◎基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です(令和3年2月1日時点の案であり、変更となる可能性があります。)

1. 以下の病状や状態の方で、通院/入院している方
 1. 慢性的呼吸器の病状
 2. 慢性的心臓病(高血圧を含む。)
 3. 慢性的腎臓病
 4. 慢性的肝臓病(ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く。)
 5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
又は他の病気を併発している糖尿病
 6. 血液の病状(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
2. 基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方
※BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)
※BMI 30の目安: 身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

◎住民票がある場所(住所地)以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受けの方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受けの方 → 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方 → 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。お住まいの地域にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

新型コロナウイルスの有効性・安全性などの詳しい情報については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

ホームページをご覧にならない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

首相官邸 ワクチン 検索



新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ [®] 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	◇ ALC-0315：〔（4-ヒドロキシブチル）アザンジール〕ビス（ヘキサン-6,1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル）
	◇ ALC-0159：2-〔（ポリエチレングリコール）-2000〕-N,N-ジテトラデシルアセトアミド
	◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
	◇ コレステロール
	◇ 塩化カリウム
	◇ リン酸二水素カリウム
	◇ 塩化ナトリウム
	◇ リン酸水素ナトリウム二水和物
	◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。